

# Centrale | Con porte automatiche

1/4




**850 X 1200** portata 375 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>

1L


**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

**Centrale** | Con porte automatiche

2/4




**950 X 1300** portata 450 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>

1L


**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

**Centrale** | Con porte automatiche

3/4




**1000 X 1300** portata 450 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>

1L


**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.





**Centrale** | Con porte automatiche

4/4


**1100 X 1400** portata 630 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>
**1L**

**Armadio a muro**
**20**

**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.







# A sedia | Con porte automatiche

1/5


**850 X 1200** portata 375 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>
**1L**

**Armadio a muro**
**1F**

**Armadio a muro**
**20**

**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.



# A sedia | Con porte automatiche 2/5



1250 X 1200 portata 630 Kg



- Accessi
- Vano in muratura
- Vano in struttura<sup>1</sup>

3A



Armadio a muro

2A



Armadio a muro

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

# A sedia | Con porte automatiche

3/5




**950 X 1300** portata 450 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>



1L


**Armadio a muro**

1F


**Armadio a muro**

**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

**A sedia** | Con porte automatiche

4/5




**1000 X 1300** portata 450 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>

1L


**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.



# A sedia | Con porte automatiche

5/5




**1100 X 1400** portata 630 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura<sup>1</sup>

1L


**Armadio a muro**

20


**Armadio a muro**

<sup>1</sup> Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.