





Centrale | Con porte automatiche

1/4


850 X 1200 portata 375 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

Centrale | Con porte automatiche

2/4




950 X 1300 portata 450 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura¹

1L


Armadio a muro

20


Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.





Centrale | Con porte automatiche

3/4


1000 X 1300 portata 450 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.





Centrale | Con porte automatiche

4/4


1100 X 1400 portata 630 Kg

Accessi







Vano in muratura

 Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

Frontale | Con porte automatiche

1/5


850 X 1200 portata 375 Kg
Accessi
Vano in muratura
Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
1F

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.





Frontale | Con porte automatiche

2/5


1250 X 1200 portata 630 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura¹
3A

Armadio a muro
2A

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.







Frontale | Con porte automatiche

3/5


950 X 1300 portata 450 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
1F

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.





Frontale | Con porte automatiche

4/5


1000 X 1300 portata 450 Kg

Accessi

Vano in muratura

 Vano in struttura¹
1L

Armadio a muro
20

Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.

Frontale | Con porte automatiche

5/5




1100 X 1400 portata 630 Kg

Accessi



Vano in muratura

 Vano in struttura¹

1L


Armadio a muro

20


Armadio a muro

¹ Gli ingombri potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di ancoraggio e delle caratteristiche della fornitura (passerelle, parapetti, ecc...). Nel caso siano previste diagonali, considerare un ingombro di 20/30 mm in più sul lato dove saranno installate.