



Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst¹

1L




Einbauschrank




Einbauschrank

1F





Einbauschrank




Einbauschrank

20



Einbauschrank



Einbauschrank



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst¹

1L



Einbauschränk



1F



Einbauschränk

Einbauschränk

20



Einbauschränk



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L



Einbauschrank



1F



Einbauschrank

Einbauschrank

20



Einbauschrank



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst¹

2A



einbauschrank oder seitentür

3



einbauschrank oder seitentür



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst ¹

1L





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

1F





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

20



nur für den innenbereich



für innen- und außenbereich



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst ¹

20





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

3



nur für den innenbereich



für innen- und außenbereich

¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.