



Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst¹

1L




Einbauschränk




Einbauschränk

1F





Einbauschränk




Einbauschränk

20



Einbauschränk





Einbauschränk

Öffnungen

Mauerwerk


Stahlgerüst¹

1L




Einbauschränk

1F





Einbauschränk









Einbauschränk

20



Einbauschränk

¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen
Mauerwerk
Stahlgerüst ¹
1L

Einbauschrank
1F

Einbauschrank

Einbauschrank
20

Einbauschrank



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

2A



Einbauschrank oder seitentür

3





Einbauschrank oder seitentür

Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst ¹

1L





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

1F





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

20



nur für den innenbereich



für innen- und außenbereich



¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.

Öffnungen


Mauerwerk

Stahlgerüst ¹

20





nur für den innenbereich




für innen- und außenbereich

3



nur für den innenbereich



für innen- und außenbereich

¹ Die Volumina können in Abhängigkeit von den Verankerungsbedingungen und den Versorgungsmerkmalen (z. B. Stege, Brüstungen etc.) Änderungen unterliegen.